


ADE Flooring



Pisos LVT



Os pisos LVT (Luxury Vinyl Tile), são revestimentos vinílicos que oferecem uma combinação de durabilidade, design e se destacam pela facilidade de manutenção. Os pisos LVT conseguem criar superfícies que imitam madeira ou mármore, graças às veias com padrões e texturas coordenadas. Esses pisos são uma alternativa econômica e de menor manutenção, permitindo recriar ambientes acolhedores e naturais. Graças à sua variedade de tamanhos, é possível instalá-los em diferentes ambientes e para diferentes usos.


Vantagens do produto



1
Estético



2
Durável



3
Resistência
à água:



4
Confortável




1 | Sua variedade de designs e acabamentos semelhantes à madeira ou ao mármore permite grande flexibilidade para se adaptar a diferentes estilos decorativos.

2 | A tecnologia da camada de desgaste proporciona um produto resistente a arranhões e manchas, tornando-o adequado para áreas de alto tráfego. Além disso, a camada de desgaste prolonga sua vida útil.

3 | Os pisos LVT são resistentes à água; não empenam nem se danificam quando expostos à água, tornando-os ideais para áreas úmidas como cozinhas e banheiros.

4 | Sua superfície é macia e acolhedora ao toque em comparação com materiais como pedra ou cerâmica, oferecendo uma superfície mais confortável para caminhar.

Composição do produto



Revestimento UV

Este revestimento UV atua como uma camada protetora, ajudando a prevenir o desgaste prematuro do piso LVT, como descoloração e danos causados pela exposição à luz solar e outros elementos ambientais.

Camada de Desgaste

É a camada superior projetada para resistir ao desgaste causado pelo uso diário, fricção e outros fatores. No piso LVT, a camada de desgaste é o elemento transparente e durável aplicado sobre a camada decorativa.

Camada Decorativa

Esta camada é responsável por fornecer a aparência visual do piso e pode simular o aspecto de materiais naturais, como madeira ou pedra.

Núcleo

Esta camada proporciona estabilidade ao piso LVT. Feito de materiais virgens, oferece estabilidade ideal e suporte adequado durante a instalação.

Camada de Revestimento

Feita de materiais que proporcionam estabilidade ao piso, oferece resistência à umidade e ajuda a prevenir a absorção de umidade do contrapiso.

Certificações do produto

CE Test Certificate

Floor Score certificate

Test Report SVCH

FSC (Forest Stewardship Council) certificate

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Ambientes recomendados para sua aplicação



Escolas, Hotéis, Edifícios residenciais, Prédios comerciais, Escritórios, Supermercados, Hipermercados, Restaurantes, Aeroportos, Academias, Hospitais.

Pisos LVT FOREST

Projetados em diferentes espessuras, ajustando-se assim às diferentes necessidades ou exigências do ambiente. Algumas das vantagens deste tipo de piso em específico é que ele repoduz o acabamento em Madeira dos pisos tradicionais, permitindo a obtenção de diferentes designs, cores e acabamentos.



Amazon Forest



Boreal Forest



Tongass Forest



Valdivian Forest


Comprimento (mm)	Comprimento (mm)	Método de instalação	Espessura (mm)	Camada de desgaste (mm)
609, 914, 1219, 1524	152, 177, 203, 228, 305	Sin click	2 / 2.5 / 3	0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.3 / 0.5
		Con click	4 / 4.5 / 5 / 5.5	0.3 / 0.5 / 0.7

Pisos LVT - FOREST


Amazon Forest



Amaz - CM181



Amaz - SCM002



Amaz - SCM026



Amaz - SCM032



Amaz - SCM560




Amaz - SCM016

Boreal Forest




Bore - CM183



Bore - CM186




Bore - SCM011



Bore - CM187



Bore - SCM006



Bore - CM188



Bore - SCM031



Bore - SCM013

Pisos LVT - FOREST

Tongass Forest



Tong - SCM018



Tong - SCM185



Tong - SCM635



Tong - SCM015




Tong - SCM585



Tong - SCM643



Tong - SCM019



Tong - SCM021



Tong - SCM584


Valdivian Forest




Vald - SCM530



Vald - SCM017



Vald - SCM561



Vald - SCM027

Pisos LVT - FOREST



Vald - SCM562



Vald - SCM563



Vald - SCM182



Vald - SCM520

Pisos LVT MARMOL CITY




O mármore é uma pedra natural conhecida pela sua beleza e elegância. Nosso Piso SPC da linha Marmol City reproduz fielmente o acabamento do mármore sem o alto custo do mármore. Sua versatilidade permite a obtenção de diferentes designs, cores e acabamentos.



Paris



Milan



London

Comprimento (mm)	Comprimento (mm)	Método de instalação	Espessura (mm)	Camada de desgaste (mm)
609, 914, 1219, 1524	152, 177, 203, 228, 305	Sin click	2 / 2.5 / 3	0.1 / 0.15 / 0.2 / 0.3 / 0.5
		Con click	4 / 4.5 / 5 / 5.5	0.3 / 0.5 / 0.7


PISOS LVT - MARMOL CITY

Paris



Par - 6630

Milan



Mil - 6626

London




Lon - 6628

Barcelona



Bar - 66046 - 1



Bar - 66046 - 7

New York



NY - 66030 - 1



NY - 66030 - 2




NY - 66030 - 5



NY - 66030 - 7


Madrid



Mad - 68069 - 1



Mad - 68069 - 3




Mad - 68069 - 6




Mad - 68069 - 8




Bar - 66046 - 2




Bar - 66046 - 8




Bar - 66046 - 3




Bar - 66046 - 9



Bar - 66046 - 4



Bar - 66046 - 5




Bar - 66046 - 6

Pisos LVT - MARMOL CITY


Roma



Rome - 66039 - 6




Rome - 66039 - 7



Rome - 66039 - 8



Rome - 66039 - 9



Rome - 66039 - 10


Tokio




Tok - 66044 - 1



Tok - 66044 - 7




Tok - 66044 - 2



Tok - 66044 - 8




Tok - 66044 - 3



Tok - 66044 - 9



Tok - 66044 - 4



Tok - 66044 - 10



Tok - 66044 - 5




Tok - 66044 - 6


Sidney




Sid - 68084 - 1



Sid - 68084 - 4



Sid - 68084 - 6



Sid - 68084 - 8

Dubai




Dub - 68062 - 1



Dub - 68062 - 3



Dub - 68062 - 5



Dub - 68062 - 7

ADE Flooring

